

Tab. 3.- CALABRIA_Griglia LEA 2015 – Fonte Ministero della Salute

| N. | Livello di assistenza | Definizione | Peso | Punteggi di valutazione | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|---|----------------------|
| | | | | Valore normale 9 | Scostamento minimo 6 | Scostamento rilevante ma in miglioramento 3 | Scostamento non accettabile 0 | Validità del dato -1 |
| 1 | Prevenzione | 1.1 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) | 1 | tutte >=95% | | | | |
| | | 1.2 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) | 0,2 | | | 84,15% | | |
| | | 1.3 Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (>= 65 anni) | 0,2 | | | | 51,7% | |
| 2 | Prevenzione | Proporzione di persone che ha effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cervice uterina, mammella, colon retto | 0,6 | | | | score=1 | |
| | | 3.1 Costo pro-capite assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro | 0,5 | 94,24 | | | | |
| 3 | Prevenzione | 3.2 Indicatore composito sugli stili di vita | 0,5 | PASSI valore oss. 2015 (IC95%): 46,7% (43,6 – 49,9) valore att. 2012 (IC95%): 45,6% (43,2 – 48,1) ISTAT valore oss. 2015 (IC95%): 43,4% (41,1 – 45,8) valore att 2012 (IC95%): 42,1% (40,4 – 43,8) | | | | |
| | | 4 | Prevenzione salute nei luoghi di lavoro | 0,5 | 5,77% | | | |
| 5 | Prevenzione | 5.1 MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina e trend della prevalenza | 0,4 | | C100%-P 0,37% in diminuzione | | | |
| | | 5.2 MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - percentuale di allevamenti controllati per BRUCELLOSI ovicaprina, bovina e bufalina e, per le Regioni di cui all'OM 14/12/2006 e seguenti, il rispetto dei tempi di ricontrollo e dei tempi di refertazione degli esiti di laboratorio in almeno l'80% dei casi nonché riduzione della prevalenza in tutte le specie | 0,4 | | | | C bov 100% P bov 1,54% in diminuz C oc 100% P oc 1,13% in aumento | |
| | | 5.3 ANAGRAFI ANIMALI - Controlli delle popolazioni animali per la prevenzione della salute animale ed umana: percentuale di aziende ovicaprine controllate per anagrafe ovicaprina rispetto al 3% previsto dal Regolamento CE 1505/06 | 0,1 | 100% | | | | |
| 6 | Prevenzione | 6.1 CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - attuazione del Piano Nazionale per la ricerca di Residui (PNR) di farmaci, sostanze illecite e contaminanti nelle produzioni alimentari e dei loro residui negli alimenti di origine animale: percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati | 0,3 | 112,1% | | | | |
| | | 6.2 CONTROLLI SANITARI SVOLTI NEGLI ESERCIZI DI COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI: somma dei valori delle percentuali di ispezioni a esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva) e campionamento presso esercizi di commercializzazione e ristorazione (pubblica e collettiva) effettuati sul totale dei programmati, articoli 5 e 6 del DPR 14/07/95 | 0,1 | | | 112,8 | | |
| | | 6.3 CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE - programma di ricerca di residui di fitosanitari degli alimenti vegetali (tabelle 1 e 2 del DM 23/12/1992); percentuale dei campioni previsti i cui esiti sono resi disponibili per l'invio all'EFSA nei tempi previsti | 0,2 | | Cereali 89% | | | |
| 7 | Distrettuale | 7.1 Tasso ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per: asma e gastroenterite | 0,59 | | 174,64 | | | |
| | | 7.2 Tasso ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine per diabete), BPCO e scompenso cardiaco | 0,59 | 319,14 | | | | |
| 8 | Distrettuale domiciliare anziani | Percentuale di anziani >= 65 anni trattati in ADI | 2,35 | | 1,58% | | | |
| 9 | Distrettuale residenziale anziani | 9.1 Numero di posti equivalenti per assistenza agli anziani >= 65 anni in strutture residenziali per 1.000 anziani residenti | 1,17 | 11,41 | | | | |
| | | 9.2 Numero di posti per assistenza agli anziani >= 65 anni in strutture residenziali per 1.000 anziani residenti | 0,29 | | 6,2 | | | |
| 10 | Distrettuale disabili | 10.1.1 Numero di posti equivalenti residenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti | 0,59 | 0,52 | | | | |
| | | 10.1.2 Numero di posti equivalenti semiresidenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti | 0,35 | | 0,08 | | | |
| | | 10.2.1 Numero di posti in strutture residenziali che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti | 0,12 | 0,64 | | | | |
| | | 10.2.2 Numero di posti in strutture semiresidenziali che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti | 0,12 | | 0,15 | | | |
| 11 | Distrettuale malati terminali | Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100) | 1,47 | | | 0,45 | | |
| 12 | Distrettuale farmaceutica | Percentuale del consumo annuo (espresso in DDD – Dosi Definite Die) dei farmaci appartenenti al PHT | 0,50 | | 89,56% | | | |
| 13 | Distrettuale specialistica | Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti | 0,59 | 6,16 | | | | |
| 14 | Distrettuale salute mentale | Numero assistiti presso i Dipartimenti di salute mentale per 1.000 residenti | 1,17 | 16,13 | | | | |
| 15 | Ospedaliera | 15.1 Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato per 1.000 residenti | 1,5 | 134,94 | | | | |
| | | 15.2 Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico per 1.000 residenti | 1 | | 8,18 | | | |
| | | 15.3 Tasso di accessi di tipo medico (standardizzato per età) per 1.000 residenti | 0,5 | 86,57 | | | | |
| 16 | Ospedaliera | Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari | 1,5 | | | 34,25% | | |
| 17 | Ospedaliera | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario | 2,5 | 0,15 | | | | |
| 18 | Ospedaliera | 18.1 Percentuale parti cesarei primari | 1 | | | 25,95% | | |
| | | 18.2 Percentuale di parti fortemente pre-termine avvenuti in punti nascita senza U/TIN | 0,11 | 12,1% | | | | |
| 19 | Ospedaliera | Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario | 1 | | | 26,56% | | |
| 21 | Emergenza | Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (minuti) | 1 | | | 22 | | |